


CHOOSE THE QUALITY ALWAYS RISING

“ اختر الجودة التي ترتقي دائماً ”



PRODUCT CATALOGUE

كاتالوج المنتجات






شركة بابل للأعمال الهندسية الكهروميكانيكية

رخصة مزاولة رقم 5405732
رقم القيد بالسجل التجاري 05732، الرقم الضريبي: 11338



شركة بابل لتوريد و تركيب المصاعد الكهربائية



المهندس فوزي محمد الصديق
من اوائل خريجي الدفعة الأولى لمدرسة الفنون والصنائع
الإسلامية سنة 1966. ويعتبر من رواد المهندسين الفنيين
في مهنة المصاعد في ليبيا. تلقى العديد من الدورات الفنية
في مجال المصاعد لتصير المهنة تحت اشراف شركات عالمية.

و تحوّل على شهادات عليا بتقدير ممتاز. كان يتقن اللغة
الايطالية و الانجليزية بطلاقة مما ساعده على التواصل مع
الشركات العالمية لزيادة خبرته وتطوير المهنة.

(المهندس فوزي محمد الصديق) بدأ حياته المهنية مكرساً
جهده لرفقي المهنة بخبرة عالمية وكان مقرباً من الجميع
بأخلاقه الحميدة وتواضعه وحبه لوطنه مما جعله قدوة يقتدى
بها بالإضافة الى شهرته بحبه لرياضة كرة القدم في
(نادي المدينة).

و لتفانيه واخلاصه للمهنة سخر وقته لتدريب وتأهيل الكوادر الليبية
الفنية مع الإصرار على تدريب ابنائه على هذه المهنة لمواصلة الطريق
مع المحافظة على المسيرة التي بدأها منذ عام 1966 وعن عمر
يناهز 55 سنة خبرة في هذه المهنة.

وبفضل الله وعونه وفضل المرحوم الذي اثمرت جهوده قد
تم تأسيس شركة بابل لتوريد وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم
الكهربائية التي استمرت في النهج المعهود بإدارة السيد
نور الدين فوزي محمد الصديق الذي مان العهد ووفى بالوعد
الذي قطعاه على نفسه بالحفاظ على شرف المهنة التي كانت له
ميراثاً من والده.




MR System

It Is A System With A Traditional Machine Room.

With This System, B.E.C. Elevator Offers Low Price And High Quality.

انه نظام به غرفة محرك تقليدية مع هذا النظام تقدم مصاعد B.E.C. عروضاً ذات اسعار منخفضة و جودة عالية.




المصاعد مع غرفة المحرك

- إنه نوع المصعد الذي يحتاج إلى غرفة فوق بئر المصعد، بسبب حاجتها إلى غرفة خاصة أعلى العמוד بحيث تكون في وضع غير ملائم من الناحية المعمارية و الجمالية يمكننا سرد مزايا مصاعد ماكينات Gearless على النحو التالي:
- يوفر لنا المظهر الجمالي في الهندسة المعمارية حيث يوجد منزل بدون غرفة آلة .
 - توفير الطاقة بنسبة 40%
 - لأنه بدون علبة التروس في المحرك فإنه يتمتع بعمر أطول .
 - نظامها الخالي من الزيوت لذلك يقلل من مخاطر التلوث البيئي من خلال نظام تحكم حساس يوفر تقنيات تحكم فائقة .

Elevators With Machine Room

It Is The Type Of Elevator That Need A Room Above The Elevator Shaft. Because Its Need Special Room Up The Shaft So It Be In Disadvantageous Position For Architecturally And Aesthetically We Can List The Advantages Of Gearless Machine Lifts As Follows;

- Provides Us Aesthetic Appearance In Architecture As There Couse Its Without Machine Room.
- 40% Energy Savings.
- Because Its Without Gearbox In The Engine, It Has A Longer Life.
- Its Oil Free System So Reduces The Risk Of Environmental Pollution By Sensitive Control System Provid Superior Control Techniques.



MRL System

ELS MRL System Is The New Generation System Of The Electric Lift That Offers An Ideal Solution For Residential, Commercial And Public Buildings Based On An Innovative Modular Design.

النظام MRL هو نظام الجيل الجديد للمصعد الكهربائي الذي يقدم حلاً مثالياً للسكن والمباني التجارية والعامة على أساس تصميم وحدات مبتكر.



Compact design, quiet and comfortable travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Optional, special certified belt system required.



Reliable and noiseless, high quality kepi door automatic doors which are specially constructed for high traffic.



Standard fully automated evacuation system can evacuate passengers in the event of power failure.



Fit to every project due to flexible shaft, car and door configurations. Optional controller inside door frame required.



المصاعد بدون غرفة المحرك

هذا النوع من المصاعد لا يحتاج لغرفة محرك وبدلاً من ذلك يتم وضع المحرك داخل بئر المصعد وهذا يلغي الحاجة إلى بناء غرفة الماكينات والتي تعتبر مثالية للمباني المحدودة المساحة أو يمكن أن لا تستوعب غرفة ماكينات بسبب طبيعة المبنى أو تصميمه.

Elevators Without Machine Room

Machine Roomless Elevators Do Not Require A Room For The Traction Machine And Instead The Traction Machine Is Placed Inside The Building Shaft. This Removes The Need To Construct A Machine Room, Which Is Ideal For Buildings That Are Limited In Available Space Or Can Accommodate A Machine Room Due To The Nature Or Design Of The Building .


CABINS



Model: ZEL

الإكساء الداخلي للكابينة: 18 مم خشب ام دي اف منسق بشكل افقي ذو زوايا منحنية.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على شكل قطعتين بطول كامل.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبضين من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Horizontal radius laminate on 18 mm MDF.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: 1/3 2 pieces full height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: ERZEN

الإكساء الداخلي للكابينة: 18 مم خشب ام دي اف منسق بشكل افقي ذو زوايا منحنية.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على شكل قطعتين بطول كامل.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبضين من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Horizontal radius laminate on 18 mm MDF.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: 1/3 2 pieces full height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CABINS



Model: HILL

الإكساء الداخلي للكابينة: ستانلس ستيل ذو زخارف منقطة منسق بشكل عامودي.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 15/16.

Cabin Interior Covering: Vertical dotted stainless steel.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: LIBERTY

الإكساء الداخلي للكابينة: أكساء ستانلس ستيل هيرلاين بشكل افقي.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 15/16.

Cabin Interior Covering: Horizontal hairline stainless steel.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CABINS



Model: VEGA

الإكساء الداخلي للكينة: ستانلس ستيل لون ذهبي ذو زخارف خاصة.
الأكسسوارات داخل الكينة: ستانلس ستيل لون ذهبي.
المرآة داخل الكينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Horizontal decorative gold Stainless Steel.
Cabin Interior Accessories: Gold Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: GOLD

الإكساء الداخلي للكابينة: ستانلس ستيل لون ذهبي ذو زخارف خاصة.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل لون ذهبي.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Horizontal decorative gold Stainless Steel.
Cabin Interior Accessories: Gold Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CABINS



Model: ATLAS

الإكساء الداخلي للكينة: اكساء ستانلس ستيل.
الأكسسوارات داخل الكينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: stainless steel.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: ORION

الإكساء الداخلي للكابينة: أكساء ستانلس ستيل.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: stainless steel.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height in the middle, 6 mm bisote mirror
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CABINS



Model: TOWER

الإكساء الداخلي للكابينة: الأكسسوارات داخل الكابينة: المرأة داخل الكابينة: أرضية الكابينة: سقف الكابينة: المقبض دخل الكابينة: التهوية:

Cabin Interior Covering: Illustrated monoblock laminate.
Cabin Interior Accessories: Gold mirror stainless steel.
Cabin Interior Mirror: Half height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Single handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: SAHARA

الإكساء الداخلي للكابينة: 18 ملم خشب ام دي اف مغلف بطبقة من الغشاء المرن و منسق بشكل افقي.
الأكسسوارات داخل الكابينة: ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة سوبر.
المرآة داخل الكابينة: مرآة مستوية على طول كامل - سماكة 6 ملم.
أرضية الكابينة: غرانيت طبيعي خاص.
سقف الكابينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكابينة: مقبضين من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Horizontal membrane on 18 mm MDF.
Cabin Interior Accessories: Super Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Full height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CABINS




انواع التغطية / COVERING KINDS




DR-HL/SB




DBR-01



DR-5WLX-EM



DRS-29



Model: OCRE

الإكساء الداخلي للكبينة: ستانلس ستيل برونزي منقوش + ستيل برونزي لامع.
الأكسسوارات داخل الكبينة: ستيل برونزي لامع.
المرآة داخل الكبينة: مرآة مستوية على نصف الارتفاع - سماكة 6 ملم.
أرضية الكبينة: غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم.
سقف الكبينة: يفتح من الداخل , ستانلس ستيل مرآة , مزخرف و محفور بالليزر.
المقبض دخل الكبينة: مقبض من الستانلس ستيل مضاد للصدأ.
التهوية: مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.


Cabin Interior Covering: Decorative bronze patterned st. st.& Bronze mirror st. st.
Cabin Interior Accessories: Bronze mirror stainless steel.
Cabin Interior Mirror: Half height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Interior opening, mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Single handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60



الإكساء الداخلي للكابينة: الأكسسوارات داخل الكابينة: المرأة داخل الكابينة: أرضية الكابينة: سقف الكابينة: المقبض دخل الكابينة: التهوية:


على حسب طلب الزبون تتم اكساء الكابينة. ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة. لا يوجد. غرانيت طبيعي سماكة 20 ملم. ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة. مقبضين من الستانلس ستيل. مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Decorated upon customer's request.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: N/A.
Cabin Floor: 20 mm Natural Granite.
Cabin Ceiling: Mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Double special handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60



Model: PANORAMA

CABINS




Model: FREIGHTCAR

الإكساء الداخلي للكابينة: الأكسسوارات داخل الكابينة: الأكسسوارات داخل الكابينة: الأرضية الكابينة: سقف الكابينة: المقبض دخل الكابينة: التهوية:

اكساء صفائح حديد مطلية بالدهان الفرني بسماكة 2 ملم.
الأكسسوارات داخل الكابينة صفائح حديد مطلية بالدهان الفرني.
لايوجد.
صفائح حديد مزخرفة او من الالمنيوم المقوى.
سبوت للاتارة - مطلي بالدهان الفرني.
لايوجد.
مروحة مربعة 220 فولت 12/12, او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: 2 mm Electrostatic Painted sheet metal.
Cabin Interior Accessories: Electrostatic Painted Sheet metal.
Cabin Interior Mirror: N/A.
Cabin Floor: Diamond Pattern or Chequered Plate.
Cabin Ceiling: Power led spot, sheet metal Electrostatic Painted.
Cabin Handrails: N/A.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60




Model: MEDICAR

الإكساء الداخلي للكبينة:	الإكساء الداخلي للكبينة اكساء صفائح ستانلس ستيل هيرلاين بشكل عامودي.
الأكسسوارات داخل الكبينة:	الأكسسوارات داخل الكبينة ستانلس ستيل مضاد للصدأ مرآة.
المرآة داخل الكبينة:	المرآة داخل الكبينة ل مرآة مستوية على نصف الارتفاع - سماكة 6 ملم.
أرضية الكبينة:	أرضية الكبينة بي في سي مضاد للجراريم.
سقف الكبينة:	سقف الكبينة ستانلس ستيل ذو تصميم و زخارف محفورة بالليزر.
المقبض دخل الكبينة:	المقبض داخل الكبين - مقبض ستانلس ستيل.
التهوية:	مروحة مربعة 220 فولت 12/12، او مروحة خاصة حسب الطلب 220 فولت 16/15.

Cabin Interior Covering: Vertical Hairline Stainless Steel.
Cabin Interior Accessories: Mirror Stainless Steel.
Cabin Interior Mirror: Half height, 6 mm bisote mirror.
Cabin Floor: PVC (Antibacterial).
Cabin Ceiling: Mirror St. St., laser cut with indirect lighting.
Cabin Handrails: Single handrail stainless steel.
Cabin Ventilation: Square Fan 220V 12/12, upon request Special Fan 220 V 15/60


CAR FRAMES & MACHINE FRAMES




MR MACHINE FRAME

C FRAME – 1:1 ROPING





MRL MACHINE FRAME – MODEL 1



MODEL 2 MRL
MACHINE FRAME



L FRAME – 2:1 ROPING



STS Covering Kinds



DM-03



DM-04




DM-05



DM-06



DM-07



DM-10



DM-14



DM-15



DM-16




DM-17




DM-18



DM-20



DM-21



DM-22




DM-23


Laminate Covering Kinds




3023




3032




3051




3053



3054




3077



3079



3085




3089




3092




3094



3096




3098




3121




3124




3134




3136



3137



3142



3150

Glass Covering Kinds



BECG-01



BECG-02



BECG-03



BECG-04



BECG-05



BECG-06



BECG-07



BECG-08



BECG-09



BECG-10




BECG-11




BECG-12

Floor Kinds



Rosa Porrino



Rosa Beta



Star Galaxy



PVC-01



PVC-02



PVC-03




PVC-04




PVC-05




PVC-06




PVC-07




PVC-08



PVC-09



PVC-10




ALM-01




ALM-02


Ceiling Kinds




BECT-01




BECT-02



BECT-03




BECT-04



BECT-05




BECT-06




BECT-07




BECT-08




BECT-09




BECT-10




BECT-11



BECT-12




BECT-13



BECT-14




BECT-15




BECT-16




BECT-17



BECT-18



BECT-19



BECT-20

Home Lift & Disabled sistem

A250

VINI A 250 is an Open-Handicapped Platform that provides vertical or internal movement up to 2 meters. Our A 250 handicapped platform can vary from 600mm to 2000mm in public and private properties and is an alternative solution suitable for fully enclosed platform lift.


عبارة من منصة رافعة مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة توفر إمكانية حركة تبدأ من 60 سم إلى مترين. يمكن استخدامها في الأماكن العامة والدوائر الرسمية أو في المنازل والممتلكات الخاصة. صممت خصيصًا لتلائم الأماكن التي ستستخدم فيها دون الحاجة إلى تغيير أو عن طريق القيام بتعديلات بسيطة.



YT225

Stair lifts are designed and manufactured specifically to be applied to the stairs. It can be applied in both straight and curved staircase and can provide any solution to the structural architecture.

تم تصميم مصاعد السلالم وتصنيعها خصيصًا ليطبقها على الدرج. يمكن تطبيقها في كل من الدرج المستقيم والمنحني ويمكن أن توفر أي حل للهندسة المعمارية.



HT150


Thanks to its aesthetic design, this stair lift will adapt to any environment. Thanks to user-friendly control system as well as silent operation will be able to regain your independence and quality of life. Our products are designed according to the highest European standards will provide long life and reliable performance, with the possibility of durable construction

بفضل تصميمه الجمالي ، سوف يتكيف مصعد الدرج هذا مع أي بيئة. بفضل نظام التحكم سهل الاستخدام وكذلك التشغيل الصامت ، ستتمكن من استعادة استقلالك ونوعية حياتك. منتجاتنا مصممة وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية ستوفر عمرًا طويلًا وأداءً موثوقًا به ، مع إمكانية البناء الدائم

V300

Vini villa provides specific practical creative solution need for your living areas in our current and new projects designed to make living spaces more elegant.


موديل فيني فيلا يقدم حلول عملية خصباً لمنزلكم تصميمه المميز سيضيف اناقة للمكان يمكن استخدامه في المشاريع الجديدة والمتممة.



KH400

KH400 close model type vertical transport platform is produced as a hydraulic system. With its special hydraulic design it be quieter and more safety.

تم تصميم هذا النموذج للمصاعد المغلقة باستخدام نظام الهيدروليك الذي يؤمن لنا رحلة هادئة وامنة مع اعلى معايير الجودة الاوربية.




ESCALATORS



Escalators that are produced in Turkey and we sell are manufactured as being inspected under a tight quality control system and designed according to the norms of EN115.

يتم تصنيع السلالم المتحركة التي يتم إنتاجها في تركيا والتي نبيعها وفقًا لنظام مارم لمراقبة الجودة ومصممة وفقًا لمعايير EN115.





Automatic Doors



Automatic 2 Panels



Automatic 3 Panels



Automatic 4 Panels (Glass)



Automatic 2 Panels (Glass)

Manuel Doors



BEC-MD01



BEC-MD02




BEC-MD03



BEC-MD04

Buttons Kinds



S60



Original Design



RFID Magnetic Card Reader



Stainless Steel



Disabled



Safety



Performance and Efficiency



Surface Mounting



Reliability and Service



SGT2001 SGVT2001 DM
120 x 2000mm



WISEROL



PGST281
280 x 75mm



PSXT251 DM



PSXT252




PSXT251BLACK




PSXT251 GOLD



PSXT251 SB




LGT281
280 x 90mm
(Kutu/Box 260x75 mm)




LGT281
280 x 90mm
(Kutu/Box 260x75 mm)




SGT301
300 x 94mm



SGT302
300 x 94mm



SGTP302
300 x 94mm



SGTP322
300 x 155mm



SGI300
300 x 100mm

17 mm



GIA320
320 x 106mm



GIA320 DM
320 x 106mm



12 mm



AGI64
Ø 465 mm



GI100
Ø 320 mm

Control Systems


MT70 Elevator Control Panel



MT70 GEARLESS MOTOR
SPEED CONTROL PANEL



SLIM DOOR SIDE GEARLESS MOTOR
SPEED CONTROL PANEL



MAINTENANCE BOX



MT70 GEARBOX MOTOR SPEED CONTROL PANEL

Hydraulic System



- 1: Rail
- 2: Cylinder
- 3: Cabin Frame
- 4: Hydraulic Pump
- 5: Control Panel

- 1: السكك
- 2: السليندر
- 3: شاسيه الكابين
- 4: المضخة الهيدروليكية
- 5: لوحة التحكم

Hydraulic System

Lifting work is carried out by means of an electrically driven pump that delivers hydraulic fluid to a lifter that directly or indirectly affects the cabin.

In these elevators, the downward movement is realized by the weight of the cabin. In hydraulic elevators, the engine room is generally located at the first stop level. There is an oil boiler and hydraulic machine (assembly), control panel and hoses through which the hydraulic fluid passes. Inside the elevator shaft the components are: cabin, counterweight (if any), cylinder-piston system, suspension device and buffers.

The pumped oil passes through the hydraulic machine, fulfilling certain conditions, and activates the cylinder through the pipes.

The cylinder can be directly or indirectly connected to the cabinet. The cabin pushed by the cylinder is moved to the required floor with the received control.

المضخة الهيدروليكية

تتم أعمال الرفع بواسطة مضخة تعمل بالكهرباء تنقل السائل الهيدروليكي إلى رافعة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الكابينة. في هذه المضخات، يتم تحقيق الحركة إلى الأسفل من خلال وزن الكابينة. في المضخات الهيدروليكية، توجد غرفة المحرك بشكل عام عند مستوى التوقف الأول. يوجد جهاز تسخين الزيت وخزان السائل الهيدروليكي ولوحة تحكم وخراطيم يمر من خلالها السائل الهيدروليكي. داخل بئر المضخة، المكونات هي: الكابينة، ونظام المكبس الأسطواناني، وجهاز التعليق والمخازن.

Service System



Service Lift

Service elevators are small freight elevators designed to carry loads between 50 and 300 kg. Service elevators are used in restaurants, libraries, villas, hospitals and offices. Since it is generally used to carry food and plates in restaurants, hygienic conditions are of main importance. The cabin interior is made of stainless steel and antibacterial material.

مصاعد خدمية

المصاعد الخدمية هي مصاعد شحن صغيرة مصممة لحمل حمولات تتراوح بين 50 و300 كجم. تُستخدم المصاعد الخدمية في المطاعم والمكتبات والفيلات والمستشفيات والمكاتب. نظرًا لاستخدامها عمومًا لنقل الطعام والأطباق في المطاعم، فإن الظروف الصحية لها أهمية أساسية. الجزء الداخلي من المقصورة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد مضادة للبكتيريا.

Traction Machine



SICOR



SICOR



KINETEK



METROPLAST



AKAR



AKAR



CSAG



ALBERTO SASSI



ALBERTO SASSI



EKER



EKER



EKER



WITTUR



GEM



GEM



MONTANARI



MONTANARI



NAGEL



AKIS



AKIS



AKIS



AKIS



AKIS



EMF

Spare Parts



Door Lock



Brackets



Brackets



Steel Rope



Clips



Cabin Rubber



Machine Rubber



Buffer



Buffer



Speed Governor



Guide shoes



Door Cam



Roller Guide Rails



Lubricator



Speed Governor



Oil Cup



Rail Clips



Shoes Plastic



Cables



Travel Cable



Counter Weight



Magnet Switch




Overload



Bolts



Anchor



Balance Chain



Flexi. Wedge




Brackts




Brackts



Brackts



Rope Hook



Photocell



Rope Catcher



Pulley



Pulley



Balance Chain Roller



Rails Clips



Fish Plate



Rails



Cabin Rubber

installation Service



نبذة مختصرة عن شركة بابل للأعمال الهندسية الكهروميكانيكية

تأسيس الشركة:

شركة بابل تأسست عام 1996 كوكلاء رسميين لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة المصاعد ومحركاتها مثل WISEROL و GEM و CSAG. تركز الشركة منذ البداية على تقديم منتجات عالية الجودة مطابقة للمعايير الدولية، بأسعار تنافسية، ودعم فني شامل.

مجال العمل والتركيب:

تبدأ أعمال التركيب بعد توقيع العقد، حيث توزع المهام على فريق متخصص يتضمن:

- مهندسين كهرباء واتصالات.
- فنيين مهرة في الكهرباء والميكانيكا.
- أعمال التركيب تتبع أدق المعايير لضمان سلامة وأمان التشغيل، مع إجراء تجارب متعددة لضمان جودة المصاعد وأداء دوائر التحكم.

الصيانة:

تعد خدمات الصيانة من الركائز الأساسية للشركة، وتشمل:

- صيانة دورية: مرة شهرياً لفحص المصعد وإصلاح الأعطال البسيطة.
- صيانة وقائية: مراجعة حالة المصاعد كل ثلاثة أشهر.
- صيانة طوارئ: متوفرة على مدار الساعة.
- صيانة شاملة: تتضمن توفير قطع الغيار الأصلية.

الشركة توفر مركز خدمة متخصص ومخزناً دائماً للمعدات لضمان توفر قطع الغيار اللازمة بسرعة.

التدريب:

تعمل الشركة على تدريب العناصر المحلية نظرياً وعملياً على أساليب التركيب والتشغيل لضمان الكفاءة والجودة.

مميزات الشركة:

- وكيلة معتمدة لشركات عالمية بخبرة طويلة في المجال.
- توفر دائم للمعدات عالية الجودة، مع التزام بمعايير السلامة الأوروبية (EN81).
- فريق دعم متكامل وخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.
- سمعة متميزة في خدمات ما بعد البيع والصيانة.

سابقة الأعمال:

الشركة قدمت خدماتها في العديد من المشاريع الكبرى، مثل المستشفيات، المصارف، المرافق الحكومية، والمباني السكنية. كما أنها مسؤولة عن صيانة وتركيب مصاعد للعديد من الجهات الهامة، مما يعزز من مكانتها في السوق.

الالتزام:

شركة بابل تضع رضا العميل في مقدمة أولوياتها من خلال تقديم حلول متكاملة لتركيب وصيانة المصاعد، مع توفير قطع غيار أصلية وخدمات متميزة.

وفي الوقت الذي نتقدم إليكم فيه بهذه النبذة عن شركتنا فإننا على استعداد لتلبية احتياجاتكم من أعمال توريد وتركيب كافة أنواع المصاعد بمحركات ألمانية وإيطالية الصنع مع توفير قطع الغيار الأصلية اللازمة في حالة الصيانة أو العمرة ، آمليين أن نكون دائماً في المستوى مع قبول وافر الشكر والتقدير والاحترام . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م / نور الدين فوزي محمد الصديق
المدير العام لشركة

Our Suppliers





CABIN MODELS

CEILING MODELS

FLOORING MODELS

COATING MODELS

BABEL LIFT COMPANY

Omar Al Moukhtar St. Building Number 1,
Tripoli - LIBYA

Phone&Fax : +218 21 720 1032

Mobile : +218 91 211 1817

Mobile : +218 91 699 2828

Mobile : +218 91 400 0330

Mobile : +218 91 378 6726

Turkey : +90 536 310 6008

E-mail : info@babellift.com

website : www.babellift.com

